НОВИНКИ 2018

Абриссвет
СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

со склада в москве

M04-5002 WHITE

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 40º
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 100 мм

Цвет: белый



M04-5008 WHITE

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 40º
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
85x85 мм, глубина 120 мм

Цвет: белый



M02-026 WHITE

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Размер врезного отверстия:
Ø85 мм, глубина 95 мм

Цвет: белый



M01-4074 WHITE

Тип лампы:
LED 220V 1x8W
3000K, 500 lm, 90º
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
100x100 мм, глубина 55 мм

Цвет: белый,
матовый рассеиватель





M04-1995 WHITE 3000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 40⁰
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 76 мм

Цвет: белый



M04-1995 WHITE 4000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
4000K, 960 lm, 40⁰
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 76 мм

Цвет: белый



M04-1996 WHITE 3000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x24W
3000K, 1920 lm, 40⁰
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø125 мм, глубина 90 мм

Цвет: белый



M04-1996 WHITE 4000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x24W
4000K, 1920 lm, 40⁰
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø125 мм, глубина 90 мм

Цвет: белый



M03-0061 WHITE

Тип лампы:
LED CMD 220V 1x12W
3000K, 960 lm,120⁰
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø70 мм, глубина 35 мм

Цвет: белый,
матовый рассеиватель



M03-006 WHITE

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x7W
3000K, 560 lm,36⁰
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø60 мм, глубина 35 мм

Цвет: белый с черным



M03-006 BLACK

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x7W
3000K, 560 lm,36⁰
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø60 мм, глубина 35 мм

Цвет: черный



M03-005

арт. M03-005 white

арт. M03-005 black

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x7W
3000K, 560 lm, 36º
драйвер в комплекте

Цвет: белый с черным/ черный



M03-007

арт. M03-007 white

Тип лампы:
LED CMD 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 120º
драйвер в комплекте

Цвет: белый,
матовый рассеиватель



M03-0100 WHITE

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 36°
диммируемый драйвер в комплекте

Цвет: белый с черным



M03-0100 BLACK

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 36°
диммируемый драйвер в комплекте

Цвет: черный



M03-0101 WHITE

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 36°
драйвер в комплекте

Цвет: белый с черным



M03-0101 BLACK

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 36°
драйвер в комплекте

Цвет: черный



M03-003 WHITE

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: белый, вставка оргстекло



M03-003 BLACK

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: черный, вставка оргстекло



M03-093 WHITE

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: белый



M03-093 BLACK

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: черный



M03-068 WHITE

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 720 lm, 23°
драйвер в комплекте

Цвет: белый



!!! общая высота светильника 530 мм

M03-068 BLACK

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 720 lm, 23°
драйвер в комплекте

Цвет: черный



!!! общая высота светильника 530 мм

M04-208 WHITE

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
3000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте

Цвет: белый

M04-208 BLACK

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
3000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте

Цвет: черный





M02-65115 WHITE

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: белый



M02-65115 BLACK

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: черный



M02-65200 WHITE

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: белый



M02-65200 BLACK

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: черный



M02-70115 WHITE

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: белый



M02-70115 BLACK

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: черный



M02-85115 WHITE

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: белый



M02-85115 BLACK

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: черный



M04-525-95 WHITE

Тип лампы:
LED SMD 220V 1x7W
3000K, 560 lm, 90°
драйвер в комплекте

Цвет: белый или черный,
матовый рассеиватель



M04-525-125 WHITE

Тип лампы:
LED SMD 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 90°
драйвер в комплекте

Цвет: белый или черный,
матовый рассеиватель



M04-525-146 WHITE

Тип лампы:
LED SMD 220V 1x18W
3000K, 1440 lm, 90°
драйвер в комплекте

Цвет: белый или черный,
матовый рассеиватель



M04-525-175 WHITE

Тип лампы:
LED SMD 220V 1x24W
3000K, 1920 lm, 90°
драйвер в комплекте

Цвет: белый или черный,
матовый рассеиватель



M03-092 WHITE

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: белый



M03-092 BLACK

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: черный



M03-002 WHITE

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: белый, вставка оргстекло



M03-002 BLACK

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: черный, вставка оргстекло



СХЕМА СБОРКИ ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА



WSO 19B-1 WHITE

Наименование:
Шинопровод трехфазный

Размеры:
32x36 мм, длина 1000 мм

Цвет: белый



WSO 19B-1 BLACK

Наименование:
Шинопровод трехфазный

Размеры:
32x36 мм, длина 1000 мм

Цвет: черный



WSO 19B-2 WHITE

Наименование:
Шинопровод трехфазный

Размеры:
32x36 мм, длина 2000 мм

Цвет: белый



WSO 19B-2 BLACK

Наименование:
Шинопровод трехфазный

Размеры:
32x36 мм, длина 2000 мм

Цвет: черный



WSO 24B LEFT/RIGHT WHITE

Наименование:
Коннектор к шинопроводу
левый или правый

Размеры:
32x65 мм

Цвет: белый



WSO 24B LEFT/RIGHT BLACK

Наименование:
Коннектор к шинопроводу
левый или правый

Размеры:
32x65 мм

Цвет: черный



WSO 26B WHITE

Наименование:
Соединитель линейный

Размеры:
32x105 мм

Цвет: белый



WSO 26B BLACK

Наименование:
Соединитель линейный

Размеры:
32x105 мм

Цвет: черный



WSO 35B WHITE

Наименование:
Заглушка к шинопроводу

Размеры:
32x31 мм

Цвет: белый



WSO 35B BLACK

Наименование:
Заглушка к шинопроводу

Размеры:
32x31 мм

Цвет: черный



WSO 87 WHITE

Наименование: переходник адаптера для трехфазного шинопровода

Размеры: Ø100x32 мм

Цвет: белый

WSO 87 BLACK

Наименование: переходник адаптера для трехфазного шинопровода

Размеры: Ø100x32 мм

Цвет: черный

WSO 34B WHITE

Наименование: Соединитель линейный внутренний

Размеры: 20x68 мм

Цвет: белый



WSO 34B BLACK

Наименование: Соединитель линейный внутренний

Размеры: 20x68 мм

Цвет: черный



WSO 28B LEFT/RIGHT WHITE

Наименование: Соединитель угловой левый или правый

Размеры: 66x66 мм

Цвет: белый



WSO 28B LEFT/RIGHT BLACK

Наименование: Соединитель угловой левый или правый

Размеры: 66x66 мм

Цвет: черный



WSO 37B WHITE

Наименование: Подвес к шинопроводу с дежателем

Размеры: длина max 2000 мм

Цвет: хром



WSO 37B BLACK

Наименование: Подвес к шинопроводу с дежателем

Размеры: длина max 2000 мм

Цвет: хром



M04-308 WHITE 3000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
3000K, 1080 lm, 24°
драйвер в комплекте

Цвет: белый



M04-308 BLACK 3000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
3000K, 1080 lm, 24°
драйвер в комплекте

Цвет: черный



M04-408 WHITE 3000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
3000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте

Цвет: белый



M04-408 BLACK 3000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
3000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте

Цвет: черный



M04-508 WHITE 4000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
4000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте

Цвет: белый



M04-508 BLACK 4000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
4000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте

Цвет: черный



M04-608 WHITE 4000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x35W
4000K, 2700 lm, 40°
драйвер в комплекте

Цвет: белый



M04-608 BLACK 4000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x35W
4000K, 2700 lm, 40°
драйвер в комплекте

Цвет: черный



IT01-R713

арт. IT01-R713 white

арт. IT01-R713 alu

арт. IT01-R713 black

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x3W
3000K, 330 lm, 360º
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø45 мм, глубина 95 мм

Цвет: белый/ алюминий/ черный,
вставка из оргстекла



IT01-S713

арт. IT01-S713 white

арт. IT01-S713 alu

арт. IT01-S713 black

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x3W
3000K, 330 lm, 360º
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø45 мм, глубина 95 мм

Цвет: белый/ алюминий/ черный,
вставка из оргстекла



IT01-R712 WHITE

Тип лампы:
LED Bridgelux 220V 1x1W
3000K, 110 lm, 10º
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø45 мм, глубина 85 мм

Цвет: белый





IT01-6096S WHITE

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 120º
драйвер в комплекте

Цвет: белый



IT01-A310 WHITE

Тип лампы:
LED Bridgelux 220V 1x6W
3000K, 660 lm,
регулируемый от 0º-120º
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: белый



IT01-A310 DARK GREY



Тип лампы:
LED Bridgelux 220V 1x6W
3000K, 660 lm,
регулируемый от 0º-120º
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: темно-серый



IT01-A310 BLACK



Тип лампы:
LED Bridgelux 220V 1x6W
3000K, 660 lm,
регулируемый от 0º-120º
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: черный



IT01-8663L WHITE

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: белый



IT01-8663L BLACK



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: черный



IT01-8663S WHITE

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: белый



IT01-8663S BLACK



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: черный





IT01-A807 WHITE

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 15º/120º
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: белый



IT01-A807 BLACK

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 15º/120º
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: черный



IT01-A807 DARK GREY

Тип лампы:
LED Cree 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 15º/120º
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: темно-серый



IT01-A150/2 BLACK

Тип лампы:
LED Cree 220V 2x3W
3000K, 660 lm, 10º
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: черный



M01–3021 WHITE

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: белый



M01–3022 BLACK

Тип лампы:
GU10 220V 1x50W,
GU10 LED 220V 1X7W

Цвет: черный



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Абриссвет
СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

www.abrissvet.ru
тел.: +7 495 669 3777
mail: info@abrissvet.ru