


2019



стр. 2



стр. 24




стр. 44




стр. 54




стр. 64



стр. 66



стр. 70



стр. 76



ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





SP SOLO WHITE/ SP SOLO BLACK/ SP SOLO GOLD



арт. SP SOLO white



арт. SP SOLO black



арт. SP SOLO gold

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W




Размер врезного отверстия:
Ø67 мм, глубина 90 мм




Цвет: белый/ черный/ золотой

СХЕМА






SP 01 рамка одинарная



SP 02 рамка двойная




SP 03 рамка тройная






SP RING BLACK кольцо







Декоративное сменное кольцо для любых светильников из коллекции SOLO










-  Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W
-  Размер врезного отверстия:
Ø67 мм, глубина 90 мм
-  арт. SP SOLO white
+ SP RING black







-  Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W
-  Размер врезного отверстия:
Ø67 мм, глубина 90 мм
-  арт. SP SOLO black







-  Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W
-  Размер врезного отверстия:
Ø67 мм, глубина 90 мм
-  арт. SP SOLO gold
+ SP 01 black
+ SP RING black







-  Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W
-  Размер врезного отверстия:
Ø67 мм, глубина 90 мм
-  арт. SP SOLO gold
+ SP 01 gold







-  Тип лампы:
GU10 LED 220V 2X7W
-  Размер врезного отверстия:
2xØ67 мм, глубина 90 мм
-  арт. SP SOLO black - 2 шт.
+ SP 02 white







-  Тип лампы:
GU10 LED 220V 2X7W
-  Размер врезного отверстия:
2xØ67 мм, глубина 90 мм
-  арт. SP SOLO white - 2 шт.
+ SP 02 white
+ SP RING black - 2 шт.



-  Тип лампы:
GU10 LED 220V 3X7W
-  Размер врезного отверстия:
3xØ67 мм, глубина 90 мм
-  арт. SP SOLO white - 3 шт.
+ SP 03 black



-  Тип лампы:
GU10 LED 220V 3X7W
-  Размер врезного отверстия:
3xØ67 мм, глубина 90 мм
-  арт. SP SOLO white - 3 шт.
+ SP 03 white





DL 3072 white/black




Тип лампы:
LED 220V blok 2x2W
3000K, 250 lm, 38°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
35x65 мм, глубина 60 мм



Цвет: белый, внутри черный



Новая коллекция минималистичных светодиодных светильников со специальным оптическим рефлектором. Оптимальное и равномерное освещение, профессионально разработанный антибликовый растр, максимально уменьшает влияние блика на глаза человека, создает идеальное освещение с высоким комфортом.

DL 3073 white/black




Тип лампы:
LED 220V blok 5x2W
3000K, 500 lm, 38°
диммируемый драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
35x138 мм, глубина 60 мм



Цвет: белый, внутри черный



DL 3074 white/black




Тип лампы:
LED 220V blok 10x2W
3000K, 1000 lm, 38°
диммируемый драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
35x272 мм, глубина 60 мм



Цвет: белый, внутри черный





арт. DL 3072 white/black



арт. DL 3073 white/black



арт. DL 3074 white/black



QANA 1L WHITE




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
76x76 мм, глубина 60 мм



Цвет: белый



QANA 1L BLACK




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
76x76 мм, глубина 60 мм



Цвет: черный



QANA 1L ALU





Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
76x76 мм, глубина 60 мм



Цвет: алюминий



QANA 1L COFFEE




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
76x76 мм, глубина 60 мм



Цвет: коричневый



DY 1681 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
95x95 мм, глубина 110 мм



Цвет: белый



DY 1681/2 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W



Размер врезного отверстия:
95x200 мм, глубина 110 мм



Цвет: белый




Схема возможных соединений для любых светильников из коллекции QANA





Схема возможных соединений для любых светильников из коллекции DY 1681





107311



арт. 107311 white



арт. 107311 alu




арт. 107311 black

Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W

Размер врезного отверстия:
92x92 мм, глубина 115 мм

Цвет: белый/
алюминий/
черный




107421 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W

Размер врезного отверстия:
92x182 мм, глубина 115 мм

Цвет: белый




107421 ALU



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W

Размер врезного отверстия:
92x182 мм, глубина 115 мм

Цвет: алюминий




107421 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W

Размер врезного отверстия:
92x182 мм, глубина 115 мм

Цвет: черный




107531 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 3x7W

Размер врезного отверстия:
92x276 мм, глубина 115 мм

Цвет: белый





DL 3014 WHITE




Тип лампы:
Светодиодный LED модуль
220V 1x15w, 60°,
3000K, 1200lm
диммируемый драйвер вкл.




Размер врезного отверстия:
115x115 мм, глубина 107 мм



Цвет: белый с черным



DL 3014 BLACK




Тип лампы:
Светодиодный LED модуль
220V 1x15w, 60°,
3000K, 1200lm
диммируемый драйвер вкл.



Размер врезного отверстия:
115x115 мм, глубина 107 мм



Цвет: черный



DL 3015 WHITE




Тип лампы:
Светодиодный LED модуль
220V 2x15w, 60°,
3000K, 2400lm
два диммируемых драйвера вкл.



Размер врезного отверстия:
220x115 мм, глубина 107 мм



Цвет: белый с черным



DL 3015 BLACK




Тип лампы:
Светодиодный LED модуль
220V 2x15w, 60°,
3000K, 2400lm
два диммируемых драйвера вкл.




Размер врезного отверстия:
220x115 мм, глубина 107 мм



Цвет: черный



Сотовый фильтр - дополнительный аксессуар, рассеивает световой поток и создает мягкое освещение.



арт. Honeycomb





SAG103-4 WHITE




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
160x80 мм, глубина 60 мм



Цвет: белый



SAG203-4 WHITE




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 2x7W



Размер врезного отверстия:
160x80 мм, глубина 60 мм



Цвет: белый



SAG103-4 BLACK




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 60 мм



Цвет: черный



SAG203-4 BLACK




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 2x7W



Размер врезного отверстия:
160x80 мм, глубина 60 мм



Цвет: черный



SAG103-4 SILVER




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 60 мм



Цвет: алюминий



SAG203-4 SILVER




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 2x7W



Размер врезного отверстия:
160x80 мм, глубина 60 мм



Цвет: алюминий





SAG303-4 WHITE




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 3x7W



Размер врезного отверстия:
240x80 мм, глубина 60 мм



Цвет: белый



SAG303-4 BLACK




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 3x7W



Размер врезного отверстия:
240x80 мм, глубина 60 мм



Цвет: черный



100511 BLACK




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
96x96 мм, глубина 130 мм



Цвет: черный



100621 BLACK




Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W



Размер врезного отверстия:
96x172 мм, глубина 130 мм



Цвет: черный



M01-4074 WHITE




Тип лампы:
LED 220V 1x8W
3000K, 500 lm, 90°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
100x100 мм, глубина 55 мм



Цвет: белый,
матовый рассеиватель



M04-5008 WHITE




Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 40°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
85x85 мм, глубина 120 мм




Цвет: белый






M01-1011 WHITE

- Тип лампы: GU10 LED 220V 1X7W
- Размер врезного отверстия: 72x72 мм, глубина 90 мм
- Цвет: белый




M01-1012 BLACK

- Тип лампы: GU10 LED 220V 1X7W
- Размер врезного отверстия: 72x72 мм, глубина 90 мм
- Цвет: черный




M01-1017 WHITE

- Тип лампы: GU10 LED 220V 1X7W
- Размер врезного отверстия: Ø72 мм, глубина 45 мм
- Цвет: белый




M01-1018 BLACK

- Тип лампы: GU10 LED 220V 1X7W
- Размер врезного отверстия: Ø72 мм, глубина 45 мм
- Цвет: черный




QSO 225L WHITE

- Тип лампы: GU5.3 LED 220V 1x7W
влагозащищенный IP 54
- Размер врезного отверстия: Ø68 мм, глубина 60 мм
- Цвет: белый корпус, прозрачное стекло



163611 WHITE

- Тип лампы: GU10 LED 220V 1X7W
- Размер врезного отверстия: Ø80 мм, глубина 100 мм
- Цвет: белый корпус, прозрачное стекло





M01-1009 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø72 мм, глубина 90 мм



Цвет: белый



M01-1010 BLACK




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø72 мм, глубина 90 мм



Цвет: черный



M01-1015 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø72 мм, глубина 45 мм



Цвет: белый



M01-1016 BLACK




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø72 мм, глубина 45 мм



Цвет: черный



M01-1009 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø72 мм, глубина 90 мм



арт. M01-1009 white
+ Honeycomb - 1 шт.



M01-1010 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø72 мм, глубина 90 мм



арт. M01-1010 black
+ Honeycomb - 1 шт.





DE 201 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø98 мм, глубина 100 мм



Цвет: белый



DE 202 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W



Размер врезного отверстия:
2xØ98 мм, глубина 100 мм



Цвет: белый



DE 201 BLACK




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø98 мм, глубина 100 мм



Цвет: черный



DE 202 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W



Размер врезного отверстия:
2xØ98 мм, глубина 100 мм



Цвет: черный



Сменное кольцо для любых светильников из коллекции DE



арт. DE ring white




арт. DE ring gold



арт. DE ring black

Сотовый фильтр



арт. Honeycomb



DE 200 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø98 мм, глубина 100 мм



Цвет: белый



DE 2002 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W



Размер врезного отверстия:
2xØ98x103 мм, глубина 100 мм



Цвет: белый



DE 200 BLACK




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø98 мм, глубина 100 мм



Цвет: черный



DE 2002 BLACK




Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W



Размер врезного отверстия:
2xØ98x103 мм, глубина 100 мм



Цвет: черный



DE 200 BLACK




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø98 мм, глубина 100 мм



арт. DE 200 black
+ DE ring gold - 1 шт.



DE 2002 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W



Размер врезного отверстия:
2xØ98 мм, глубина 100 мм



арт. DE 2002 white
+ DE ring black - 2 шт.





M03-006 WHITE




Тип лампы:
LED Cree 220V 1x7W
3000K, 560 lm, 36°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø75 мм, глубина 35 мм



Цвет: белый



M03-006 BLACK




Тип лампы:
LED Cree 220V 1x7W
3000K, 560 lm, 36°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø75 мм, глубина 35 мм



Цвет: черный



M03-0061 WHITE




Тип лампы:
LED CMD 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 120°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø75 мм, глубина 35 мм



Цвет: белый,
матовый рассеиватель



61B911 WHITE




Тип лампы:
LED 220V 1x7W
3000K, 500 lm, 38°
драйвер и светодиодный модуль
в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 85 мм



Цвет: белый



Universal RD WHITE




Тип лампы:
LED 220V 1x9,2W
3000K, 700 lm, 48°
диммируемый драйвер
и светодиодный модуль в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø90 мм, глубина 50 мм



Цвет: белый с черным



Universal RD BLACK




Тип лампы:
LED 220V 1x9,2W
3000K, 700 lm, 48°
диммируемый драйвер
и светодиодный модуль в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø90 мм, глубина 50 мм



Цвет: черный



QSO 061L WHITE




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W
Влагозащищенный IP 54



Размер врезного отверстия:
Ø70 мм, глубина 70 мм



Цвет: белый корпус,
матовый рассеиватель



DL 2633 BLACK




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W
Влагозащищенный IP 54



Размер врезного отверстия:
Ø68 мм, глубина 100 мм



Цвет: черный корпус,
матовый рассеиватель



DL 2633 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W
Влагозащищенный IP 54



Размер врезного отверстия:
Ø68 мм, глубина 100 мм



Цвет: белый корпус,
матовый рассеиватель



DL 2633 ALU




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W
Влагозащищенный IP 54



Размер врезного отверстия:
Ø68 мм, глубина 100 мм



Цвет: алюминиевый корпус,
матовый рассеиватель



M04-1995 WHITE 3000K




Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 40°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 76 мм



Цвет: белый



M04-1995 WHITE 4000K




Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
4000K, 960 lm, 40°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 76 мм



Цвет: белый



M04-1996 WHITE 3000K




Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x24W
3000K, 1920 lm, 40°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø125 мм, глубина 90 мм



Цвет: белый



M04-1996 WHITE 4000K




Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x24W
4000K, 1920 lm, 40°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø125 мм, глубина 90 мм



Цвет: белый





MR 16DH WHITE



Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø76 мм, глубина 82 мм



Цвет: белый



MR 16DH BLACK



Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø76 мм, глубина 82 мм



Цвет: черный



M04-5002 WHITE




Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 40°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 100 мм



Цвет: белый



163311 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W
Влагозащищенный IP 20



Размер врезного отверстия:
Ø69 мм, глубина 110 мм



Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло



163711 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W
Влагозащищенный IP 20



Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 100 мм



Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло



163511 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W
Влагозащищенный IP 20



Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 100 мм



Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло



QANA 1LR WHITE




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø85 мм, глубина 75 мм



Цвет: белый



M02-026 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø85 мм, глубина 95 мм



Цвет: белый



DY 1680 WHITE




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø90 мм, глубина 110 мм



Цвет: белый



SAC 021D SILVER




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 60 мм



Цвет: алюминий



SAC 021D WHITE




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 60 мм



Цвет: белый



SAC 021D BLACK




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 60 мм



Цвет: черный



QSO 006L WHITE



Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W




Влагозащищенный IP 54



Размер врезного отверстия:
Ø68 мм, глубина 70 мм



Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло



QSO 006L BLACK



Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W




Влагозащищенный IP 54



Размер врезного отверстия:
Ø68 мм, глубина 70 мм



Цвет: черный корпус,
прозрачное стекло



D27 F0100




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: прозрачное стекло



D57 F0100




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø125 мм, глубина 110 мм



Цвет: прозрачное стекло, хром



D27 F0301




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: белое матовое стекло



D27 F0300




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: прозрачное стекло



D27 F0501




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: белое матовое стекло



D27 F1700




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: прозрачное стекло



D27 F0701




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: белое матовое стекло



D27 F0700




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: прозрачное стекло



D27 F1535




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: прозрачное стекло
и хром



D27 F1300




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: прозрачное стекло



D27 F1135




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: прозрачное стекло, хром



D27 F0900




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: прозрачное стекло, хром



D27 F2800




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: прозрачное стекло



D27 F2801




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: белое матовое стекло



D27 F6600




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: прозрачное стекло
с орнаментом



D27 F7700




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Размер врезного отверстия:
Ø100 мм, глубина 105 мм



Цвет: прозрачное стекло
с орнаментом





ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ






XF ST1D WHITE



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: белый




XF ST1D SILVER



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: алюминий




XF ST2D SILVER



Тип лампы:
PAR20 E27 220V 1x50W



Цвет: алюминий




XF ST2D BLACK



Тип лампы:
PAR20 E27 220V 1x50W



Цвет: черный




XF ST1D BLACK



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: черный




XF ST3D BLACK



Тип лампы:
PAR30 E27 220V 1x75W



Цвет: черный





GEMINI



арт. GEMINI white



арт. GEMINI black

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Тип лампы:
LED 220V 5x2.1W, 3000K, 755 lm, CRI 80,
reflector 46°, драйвер в комплекте,
влагозащищенный IP 65



Цвет: белый/ черный

СХЕМА





FOCUS COLD

Базовая комплектация



арт. FOCUS cold
white/alu/black



арт. FOCUS cold
white/black/black



арт. FOCUS cold
black/gold/black

Сменные декоративные вставки для светильников из коллекции FOCUS cold



арт. cover Focus white



арт. cover Focus black





арт. cover Focus silver




арт. cover Focus gold

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип лампы:
LED 220V 5x2W, 3000K, 850 lm,
CRI 80, reflector 46°, обычный или
диммируемый драйвер в комплекте

 Цвет: белый - алюминиевый - черный
белый - черный - черный
черный - золотой - черный

СХЕМА






UNIVERSAL WHITE



Тип лампы:
LED 1X14W
3000K, 900 lm, 45° рефлектор
светодиодный модуль,
варианты: драйвер простой
или **диммируемый** в комплекте



Цвет: белый с черным




UNIVERSAL BLACK



Тип лампы:
LED 1X14W
3000K, 900 lm, 45° рефлектор
светодиодный модуль,
варианты: драйвер простой
или **диммируемый** в комплекте



Цвет: черный




UNIVERSAL mini WHITE



Тип лампы:
LED 1X9.3W
3000K, 720 lm, 34° рефлектор
драйвер и светодиодный модуль
в комплекте



Цвет: белый с черным




UNIVERSAL mini BLACK



Тип лампы:
LED 1X9.3W
3000K, 720 lm, 34° рефлектор
драйвер и светодиодный модуль
в комплекте



Цвет: черный




UNIVERSAL mini WHITE



Тип лампы:
LED 1X9.3W
3000K, 720 lm, 34° рефлектор
драйвер и светодиодный модуль
в комплекте



арт. Universal mini white
+ ring Universal black - 1 шт.




UNIVERSAL mini BLACK



Тип лампы:
LED 1X9.3W
3000K, 720 lm, 34° рефлектор
драйвер и светодиодный модуль
в комплекте




арт. Universal mini black
+ ring Universal white - 1 шт.



M03-007 WHITE




- Тип лампы:
LED CMD 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 120°
драйвер в комплекте
- Цвет: белый,
матовый рассеиватель



M03-0100 WHITE




- Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 36°
диммируемый драйвер в комплекте
- Цвет: белый с черным



M03-0100 BLACK




- Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 36°
диммируемый драйвер в комплекте
- Цвет: черный



M03-0101 WHITE




- Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 36°
драйвер в комплекте
- Цвет: белый с черным



M03-0101 BLACK




- Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 960 lm, 36°
драйвер в комплекте
- Цвет: черный



M03-005 WHITE




- Тип лампы:
LED Cree 220V 1x7W
3000K, 560 lm, 36°
драйвер в комплекте
- Цвет: белый



M03-005 BLACK



- Тип лампы:
LED Cree 220V 1x7W
3000K, 560 lm, 36°
драйвер в комплекте
- Цвет: черный





DANNY mini air

Базовая комплектация



арт. DANNY mini air
white/black



арт. DANNY mini air
grey/black



арт. DANNY mini air
black/black

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Тип лампы:
LED модуль BRIDGELUX 220V 1×9.2W,
3000K, 500 mA, 700lm, CRI 80,
48° рефлектор, драйвер в комплекте



Цвет: белый с черным
серый с черным
черный

СХЕМА





Аксессуары для любых светильников из коллекции DANNY mini air

Сменные кольца




арт. ring Danny white



арт. ring Danny gold

Сотовый фильтр



арт. Honeycomb

Примеры комбинирования светильников из коллекции DANNY mini air




DANNY mini air BLACK



Тип лампы:
220V LED 1×9.2W
3000K, 500mA, 700lm,
CRI 80, 48° рефлектор,
драйвер в комплекте



арт. Danny mini air black
+ ring Danny gold - 1 шт.




DANNY mini air WHITE



Тип лампы:
220V LED 1×9.2W
3000K, 500mA, 700lm,
CRI 80, 48° рефлектор,
драйвер в комплекте



арт. Danny mini air white & black
+ ring Danny gold - 1 шт.




DANNY mini air BLACK



Тип лампы:
220V LED 1×9.2W
3000K, 500mA, 700lm,
CRI 80, 48° рефлектор,
драйвер в комплекте



арт. Danny mini air black
+ ring Danny white - 1 шт.




DANNY mini air GREY



Тип лампы:
220V LED 1×9.2W
3000K, 500mA, 700lm,
CRI 80, 48° рефлектор,
драйвер в комплекте



арт. Danny mini air grey & black
+ ring Danny white - 1 шт.






M03-068 WHITE



Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 720 lm, 23°
драйвер в комплекте

Цвет: белый




!!! общая высота светильника 530 мм

M03-068 BLACK



Тип лампы:
LED Cree 220V 1x12W
3000K, 720 lm, 23°
драйвер в комплекте

Цвет: черный




!!! общая высота светильника 530 мм

SD 3043 WHITE



Тип лампы:
LED 1X10W 3000K, 700 lm,
ref 38°, >80RA, **диммируемый**,
220-240V AC chip в комплекте

Цвет: белый




SD 3043 BLACK



Тип лампы:
LED 1X10W 3000K, 700 lm,
ref 38°, >80RA, **диммируемый**,
220-240V AC chip в комплекте

Цвет: черный




SD 3045 WHITE



Тип лампы:
LED 1X15W 3000K, 1000 lm,
ref 38°, >80RA, **диммируемый**,
220-240V AC chip в комплекте

Цвет: белый




SD 3045 BLACK



Тип лампы:
LED 1X15W 3000K, 1000 lm,
ref 38°, >80RA, **диммируемый**,
220-240V AC chip в комплекте

Цвет: черный






M03-003 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Цвет: белый, вставка оргстекло




M03-003 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Цвет: черный, вставка оргстекло




M03-093 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Цвет: белый




M03-093 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Цвет: черный



M04-208 WHITE



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
3000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте



Цвет: белый




M04-208 BLACK



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
3000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте



Цвет: черный






ВОК 07 WHITE




- Тип лампы: GU10 220V LED 1x7W
- Влагозащищенный IP 54
- Цвет: белый корпус, прозрачное стекло



ВОК 07 BLACK




- Тип лампы: GU10 220V LED 1x7W
- Влагозащищенный IP 54
- Цвет: черный корпус, прозрачное стекло



ВОК 08 WHITE




- Тип лампы: GU10 LED 220V 1X7W
- Влагозащищенный IP 54
- Цвет: белый корпус, прозрачное стекло



ВОК 08 BLACK




- Тип лампы: GU10 LED 220V 1X7W
- Влагозащищенный IP 54
- Цвет: черный корпус, прозрачное стекло



203111 ALU




- Тип лампы: GU10 220V LED 1x7W
- Влагозащищенный IP 44
- Цвет: корпус алюминий, прозрачное стекло



ВОК 07 COFFEE



- Тип лампы: GU10 220V LED 1x7W
- Влагозащищенный IP 54
- Цвет: коричневый корпус, прозрачное стекло






203111 WHITE




- Тип лампы: GU10 220V LED 1x7W
- Влагозащищенный IP 44
- Цвет: белый корпус, прозрачное стекло



203111 BLACK




- Тип лампы: GU10 220V LED 1x7W
- Влагозащищенный IP 44
- Цвет: черный корпус, прозрачное стекло



5090 WHITE




- Тип лампы: GU10 220V LED 1x7W
- Цвет: белый



5090 BLACK




- Тип лампы: GU10 220V LED 1x7W
- Цвет: черный



HC 8130 WHITE




- Тип лампы: GU10 LED 220V 1x7W
- высота штанги h120 мм
- Цвет: белый



HC 8130 BLACK



- Тип лампы: GU10 LED 220V 1x7W
- высота штанги h120 мм
- Цвет: черный




FASHION WHITE



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: белый




FASHION BLACK



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: черный




FASHION/2 WHITE



Тип лампы:
GU10 220V LED 2x7W



Цвет: белый




FASHION/2 BLACK



Тип лампы:
GU10 220V LED 2x7W



Цвет: черный




5641 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: белый




5641 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: черный




5642 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W



Цвет: белый




5642 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W



Цвет: черный






OX 13A WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W

Цвет: белый




OX 13A BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W

Цвет: черный




OX 13B WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W

Цвет: белый




OX 13B BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W

Цвет: черный




M02-70115 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W

Цвет: белый





M02-70115 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W

Цвет: черный





629111 WHITE




Тип лампы:
LED 220V 1x12W
3000K, 432lm
драйвер и светодиодный
модуль в комплекте



Влагозащищенный IP 54



Цвет: белый корпус,
матовый рассеиватель



629111 BLACK




Тип лампы:
LED 220V 1x12W
3000K, 432lm
драйвер и светодиодный
модуль в комплекте



Влагозащищенный IP 54



Цвет: черный корпус,
матовый рассеиватель




OX 42 WHITE



Тип лампы:
GX53 220V 1x9W
Влагозащищенный IP 54



Цвет: белый корпус,
матовое стекло




OX 42 BLACK



Тип лампы:
GX53 220V 1x9W
Влагозащищенный IP 54



Цвет: черный корпус,
матовое стекло




629211 WHITE



Тип лампы:
LED 220V 1x10W
3000K, 564 lm
светодиодный модуль
в комплекте



Цвет: белый корпус,
матовый рассеиватель




629211 BLACK



Тип лампы:
LED 220V 1x10W
3000K, 564 lm
светодиодный модуль
в комплекте



Цвет: черный,
матовый рассеиватель






5600 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W

Цвет: белый




5600/2 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W

Цвет: белый




5600 BLACK




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W

Цвет: черный




5600/2 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W

Цвет: черный




5600 ALU



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W

Цвет: алюминий




5600/2 ALU



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2x7W

Цвет: алюминий






M02-65115 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Цвет: белый




M02-65115 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Цвет: черный




M02-65200 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Цвет: белый




M02-65200 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Цвет: черный




M02-85115 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Цвет: белый




M02-85115 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W



Цвет: черный






202511-11 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: белый




202511-11 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: черный




202511-15 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: белый




202511-25 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: белый




3160 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: белый




3160 BLACK/GOLD



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: черный с золотом





Артикул	Цвет	Источник света	Схема
M04-525-95	корпус белый или черный, матовый рассеиватель	LED SMD 220V 1x7W 3000K, 560 lm, 90°	
M04-525-125		LED SMD 220V 1x12W 3000K, 960 lm, 90°	
M04-525-146		LED SMD 220V 1x18W 3000K, 1440 lm, 90°	
M04-525-175		LED SMD 220V 1x24W 3000K, 1920 lm, 90°	




D28 E0100



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: прозрачное стекло, хром




D28 E0102



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: черное стекло, хром




D28 E0101



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: белое стекло, хром



D87 E0100



Тип лампы:
G9 220V 1x60W



Цвет: прозрачное стекло, хром




D69 E0100



Тип лампы:
G9 220V 1x75W



Цвет: стекло с орнаментом,
хром




D57 G1300



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Цвет: прозрачное стекло, хром



D57 color



Хром

Белое
стекло

Красное
стекло

Желтое
стекло

Зеленое
стекло

Голубое
стекло


Коричневое
стекло



ТРЕКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



Накладные потолочные светильники с возможностью крепления к **трехфазному** или **однофазному** треку при помощи **дополнительного** адаптера



WSO 80 WHITE/ BLACK



Наименование:
Адаптер




Совместим с треком:
трехфазным



Размеры:
85x55 мм



Цвет: белый/ черный



WSO 77C WHITE/ BLACK



Наименование:
Адаптер




Совместим с треком:
однофазным



Размеры:
82x35 мм



Цвет: белый/ черный






TR-3006 WHITE




Тип лампы:
LED 1X10W 3000K, 700 lm,
ref 38°, >80RA, **диммируемый**,
220-240V AC chip в комплекте

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: белый




TR-3006 BLACK



Тип лампы:
LED 1X10W 3000K, 700 lm,
ref 38°, >80RA, **диммируемый**,
220-240V AC chip в комплекте

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: черный




TR-3007 WHITE



Тип лампы:
LED 1X15W 3000K, 1000 lm,
ref 38°, >80RA, диммируемый,
220-240V AC chip в комплекте

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: белый




TR-3007 BLACK



Тип лампы:
LED 1X15W 3000K, 1000 lm,
ref 38°, >80RA, диммируемый,
220-240V AC chip в комплекте

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: черный




8126 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: белый




8126 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: черный






8130 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: белый




8130 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: черный




8141 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2X7W

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: белый




8141 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 2X7W

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: черный




8129 WHITE



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: белый с черным




8129 BLACK



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1X7W

Совместим с треком:
однофазным

Цвет: черный






M03-092 WHITE




- Тип лампы: GU10 LED 220V 1X7W
- Совместим с треком: **однофазным**
- Цвет: белый



M03-092 BLACK




- Тип лампы: GU10 LED 220V 1X7W
- Совместим с треком: **однофазным**
- Цвет: черный



M03-002 WHITE




- Тип лампы: GU10 LED 220V 1X7W
- Совместим с треком: **однофазным**
- Цвет: белый, вставка оргстекло



M03-002 BLACK



- Тип лампы: GU10 LED 220V 1X7W
- Совместим с треком: **однофазным**
- Цвет: черный, вставка оргстекло



Артикул	Изображение	Схема
WSO 16 WHITE Шинопровод однофазный 2000 мм белый		

Артикул	Изображение	Схема
WSO16 BLACK Шинопровод однофазный 2000 мм черный		

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ *ОДНОФАЗНОГО* ТРЕКА

Артикул	Изображение	Схема	Артикул	Изображение	Схема
WSO 73 WHITE Соединитель линейный белый			WSO 76 WHITE Соединитель Т-образный белый		
WSO 73 BLACK Соединитель линейный черный			WSO 76 BLACK Соединитель Т-образный черный		
WSO 78 WHITE Соединитель внутренний белый			WSO 71 WHITE Коннектор к шинопроводу белый		
WSO 78 BLACK Соединитель внутренний черный			WSO 71 BLACK Коннектор к шинопроводу черный		
WSO 74 WHITE Соединитель угловой белый			WSO 72 WHITE Заглушка к шинопроводу белый		
WSO 74 BLACK Соединитель угловой черный			WSO 72 BLACK Заглушка к шинопроводу черный		
WSO 75 WHITE Соединитель крестовой белый			WSO 37C CHROM Подвес к шинопроводу хром		
WSO 75 BLACK Соединитель крестовой черный					




M04-308 WHITE 3000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
3000K, 1080 lm, 24°
драйвер в комплекте

Совместим с треком:
трехфазным

Цвет: белый




M04-308 BLACK 3000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x12W
3000K, 1080 lm, 24°
драйвер в комплекте

Совместим с треком:
трехфазным

Цвет: черный




M04-408 WHITE 3000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
3000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте

Совместим с треком:
трехфазным

Цвет: белый




M04-408 BLACK 3000K

Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
3000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте

Совместим с треком:
трехфазным

Цвет: черный






M04-508 WHITE 4000K



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
4000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте

Совместим с треком:
трехфазным

Цвет: белый




M04-508 BLACK 4000K



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x18W
4000K, 1620 lm, 40°
драйвер в комплекте

Совместим с треком:
трехфазным

Цвет: черный




M04-608 WHITE 4000K



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x35W
4000K, 2700 lm, 40°
драйвер в комплекте

Совместим с треком:
трехфазным

Цвет: белый




M04-608 BLACK 4000K



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x35W
4000K, 2700 lm, 40°
драйвер в комплекте

Совместим с треком:
трехфазным

Цвет: черный




BOX



Тип лампы:
LED 220V 1x24W
3000K, 1700 lm, 34° драйвер
и светодиодный модуль в комплекте

Совместим с треком:
трехфазным

Цвет: белый с черным



DANNY T



Тип лампы:
LED 220V 1x24W
3000K, 1700 lm, 34° драйвер
и светодиодный модуль в комплекте

Совместим с треком:
трехфазным

Цвет: белый с черным





СХЕМА СБОРКИ **ТРЕХФАЗНОГО** ШИНОПРОВОДА



Артикул	Изображение	Схема
WSO 19B-1 WHITE Шинопровод трехфазный 1000 мм белый		
WSO 19B-2 WHITE Шинопровод трехфазный 2000 мм белый		
WSO 87 WHITE Потолочный адаптер для светильника от трехфазного трека белый		

Артикул	Изображение	Схема
WSO 19B-1 BLACK Шинопровод трехфазный 1000 мм черный		
WSO 19B-2 BLACK Шинопровод трехфазный 2000 мм черный		
WSO 87 BLACK Потолочный адаптер для светильника от трехфазного трека черный		

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ТРЕКА

Артикул	Изображение	Схема	Артикул	Изображение	Схема
WSO 26B WHITE Соединитель линейный белый			WSO 24B RIGHT WHITE Коннектор к шинопроводу правый белый		
WSO 26B BLACK Соединитель линейный черный			WSO 24B RIGHT BLACK Коннектор к шинопроводу правый черный		
WSO 34B WHITE Соединитель линейный внутренний белый			WSO 24B LEFT WHITE Коннектор к шинопроводу левый белый		
WSO 34B BLACK Соединитель линейный внутренний черный			WSO 24B LEFT BLACK Коннектор к шинопроводу левый черный		
WSO 28B RIGHT WHITE Соединитель угловой правый белый			WSO 35B WHITE Заглушка к шинопроводу белый		
WSO 28B RIGHT BLACK Соединитель угловой правый черный			WSO 35B BLACK Заглушка к шинопроводу черный		
WSO 28B LEFT WHITE Соединитель угловой левый белый			WSO 37D WHITE Подвес к шинопроводу с держателем белый		
WSO 28B LEFT BLACK Соединитель угловой левый черный			WSO 37D BLACK Подвес к шинопроводу с держателем черный		



НАСТЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





IT01-A310



арт. IT01-A310 white



арт. IT01-A310 black



арт. IT01-A310 dark grey

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип лампы:
LED Bridgelux 220V 1x6W
3000K, 660 lm,
регулируемый от 0°–120°




влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте



Цвет: белый/ черный/ темно-серый

СХЕМА





WLE 1931



арт. WLE 1931 white



арт. WLE 1931 black



арт. WLE 1931 dark grey

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Тип лампы:
LED 220V 1x6.2W, 700 lm, линза,
3000K, CRI 80
драйвер в комплекте



Цвет: белый/ черный/ темно-серый

СХЕМА




IT01-6096S WHITE




Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 120°
драйвер в комплекте



Цвет: белый






IT01-A807 WHITE



Тип лампы:
LED Cree 220V 2x3W
3000K, 660 lm, 15°/120°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте



Цвет: белый




IT01-A807 BLACK



Тип лампы:
LED Cree 220V 2x3W
3000K, 660 lm, 15°/120°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте



Цвет: черный




IT01-A807 DARK GREY



Тип лампы:
LED Cree 220V 2x3W
3000K, 660 lm, 15°/120°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте



Цвет: темно-серый




IT01-A150/2 BLACK



Тип лампы:
LED Cree 220V 2x3W
3000K, 660 lm, 10°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте



Цвет: черный





FOCUS COLD

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



арт. FOCUS cold
white & alu & black



арт. FOCUS cold
white & black & black



арт. FOCUS cold
black & gold & black

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Тип лампы:
LED 220V 5x2W, 3000K, 850 lm,
CRI 80, reflector 46°, обычный или
диммируемый драйвер в комплекте



Цвет: белый - алюминиевый - черный
белый - черный - черный
черный - золотой - черный

СХЕМА






FOCUS COLD



Тип лампы:
LED 220V 5x2W, 3000K,
850 lm, CRI 80, reflector 46°
обычный или диммируемый
драйвер в комплекте



Цвет: базовый черный
+ доп. серебрянная вставка




FOCUS COLD



Тип лампы:
LED 220V 5x2W, 3000K,
850 lm, CRI 80, reflector 46°
обычный или диммируемый
драйвер в комплекте



Цвет: базовый черный
+ доп. белая вставка




FOCUS COLD



Тип лампы:
LED 220V 5x2W, 3000K,
850 lm, CRI 80, reflector 46°
обычный или диммируемый
драйвер в комплекте



Цвет: базовый черный
+ доп. черная вставка




FOCUS COLD



Тип лампы:
LED 220V 5x2W, 3000K,
850 lm, CRI 80, reflector 46°
обычный или диммируемый
драйвер в комплекте



Цвет: базовый белый
+ доп. белая вставка





GEMINI



арт. GEMIN white



арт. GEMINI black

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Тип лампы:
LED 220V 5x2.1W, 3000K, 755 lm, CRI 80,
reflector 46°, драйвер в комплекте,
влагозащищенный IP 65



Цвет: белый/ черный

СХЕМА





DANNY mini air

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



арт. DANNY mini air white & black



арт. DANNY mini air black



арт. DANNY mini air grey & black

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Тип лампы:
LED модуль BRIDGELUX 220V 1×9.2W,
3000K, 500 mA, 700lm, CRI 80,
48° рефлектор, драйвер в комплекте



Цвет: белый с черным/ черный/ серый с черным

СХЕМА



Сменные кольца




арт. ring Danny white



арт. ring Danny gold

Сотовый фильтр



арт. Honeycomb




IT01-8663L WHITE



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: белый




IT01-8663L BLACK



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: черный




IT01-8663S WHITE



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: белый




IT01-8663S BLACK



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте

Цвет: черный




3026 WHITE



Тип лампы:
LED 220V 1x3W, 3000K
драйвер в комплекте

Цвет: белый




3026 BLACK



Тип лампы:
LED 220V 1x3W, 3000K
драйвер в комплекте

Цвет: черный




MRC 0821W-1 BLACK



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: черное стекло, хром




MRC 0821W-1 CLEAR



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: прозрачное стекло, хром




D28 G0302



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: черное стекло, хром




D28 G0300



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: прозрачное стекло, хром




D28 G0301



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: матовое стекло, хром




D75 D0702



Тип лампы:
G9 220V 1x60W



Цвет: черный




D87 D0100



Тип лампы:
G9 220V 1x60W,



Цвет: прозрачное стекло, хром




D69 D0100



Тип лампы:
G9 220V 1x75W



Цвет: стекло с орнаментом, хром





ПОДВЕСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ






M01-3021 WHITE

Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W


Цвет: белый



M01-3022 BLACK

Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W


Цвет: черный



SG 623CP

Тип лампы:
G9 220V 1x40W


Цвет: хром, бетон



SQ 7131CP

Тип лампы:
E27 220V 1xMax100W


Цвет: хром, бетон



SLD 075P3 WHITE

Тип лампы:
LED 220V 3x5W, 3000K/ 1230 lm
драйвер и светодиодный модуль
в комплекте


Цвет: белый



SG 623P CLEAR/CHROME

Тип лампы:
G9 220V 1x40W

Цвет: хром, прозрачное стекло





ПОДСВЕТКА
ДЛЯ СТЕН И СТУПЕНЕЙ






DL 3019 WHITE



Тип лампы:
LED 220V 1x1W 3000K, 50 lm,
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø65 мм x h 45 мм

Цвет: белый




DL 3020 WHITE




Тип лампы:
LED 220V 1x1W 3000K, 50 lm,
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø65 мм x h 45 мм

Цвет: белый




DL 3019 BLACK



Тип лампы:
LED 220V 1x1W 3000K, 50 lm,
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø65 мм x h 45 мм

Цвет: черный




DL 3020 BLACK




Тип лампы:
LED 220V 1x1W 3000K, 50 lm,
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø65 мм x h 45 мм

Цвет: черный




DL 3019 GREY



Тип лампы:
LED 220V 1x1W 3000K, 50 lm,
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø65 мм x h 45 мм

Цвет: серый




DL 3020 GREY



Тип лампы:
LED 220V 1x1W 3000K, 50 lm,
драйвер в комплекте

Размер врезного отверстия:
Ø65 мм x h 45 мм

Цвет: серый





IT01-R713 WHITE




Тип лампы:
LED Cree 220V 1x3W
3000K, 330 lm, 360°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø45 мм, глубина 95 мм



Цвет: белый, вставка
из оргстекла



IT01-R713 BLACK




Тип лампы:
LED Cree 220V 1x3W
3000K, 330 lm, 360°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø45 мм, глубина 95 мм



Цвет: черный, вставка
из оргстекла



IT01-R713 ALU




Тип лампы:
LED Cree 220V 1x3W
3000K, 330 lm, 360°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø45 мм, глубина 95 мм



Цвет: алюминий, вставка
из оргстекла



IT01-R713 GOLD




Тип лампы:
LED Cree 220V 1x3W
3000K, 330 lm, 360°
драйвер в комплекте




Размер врезного отверстия:
Ø45 мм, глубина 95 мм



Цвет: золотой, вставка
из оргстекла





IT01-S713 WHITE




Тип лампы:
LED Cree 220V 1x3W
3000K, 330 lm, 360°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø45 мм, глубина 95 мм



Цвет: белый, вставка
из оргстекла



IT01-S713 BLACK




Тип лампы:
LED Cree 220V 1x3W
3000K, 330 lm, 360°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø45 мм, глубина 95 мм



Цвет: черный, вставка
из оргстекла



IT01-S713 ALU




Тип лампы:
LED Cree 220V 1x3W
3000K, 330 lm, 360°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø45 мм, глубина 95 мм



Цвет: алюминий, вставка
из оргстекла



IT01-R712 WHITE



Тип лампы:
LED Bridgelux 220V 1x1W
3000K, 110 lm, 10°
драйвер в комплекте



Размер врезного отверстия:
Ø45 мм, глубина 85 мм



Цвет: белый





ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ






QSO 006L WHITE **IP 54**



Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W

Размер врезного отверстия:
Ø68 мм, глубина 60 мм

Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло




QSO 006L BLACK **IP 54**



Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W

Размер врезного отверстия:
Ø68 мм, глубина 60 мм

Цвет: черный корпус,
прозрачное стекло



163311 WHITE **IP 20**



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W

Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 110 мм

Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло




QSO 225L WHITE **IP 54**



Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W

Размер врезного отверстия:
Ø68 мм, глубина 60 мм

Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло




163711 WHITE **IP 20**



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W

Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 100 мм

Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло



163511 WHITE **IP 20**



Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W

Размер врезного отверстия:
Ø80 мм, глубина 100 мм

Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло



DL 2633 WHITE

IP 54




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø68 мм, глубина 100 мм



Цвет: белый корпус,
матовый рассеиватель



DL 2633 ALU

IP 54




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø68 мм, глубина 100 мм



Цвет: корпус алюминий,
матовый рассеиватель



QSO 061L WHITE

IP 54




Тип лампы:
GU5.3 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø70 мм, глубина 70 мм



Цвет: белый корпус,
матовый рассеиватель



DL 2633 BLACK

IP 54




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø68 мм, глубина 100 мм



Цвет: черный корпус,
матовый рассеиватель



157511 WHITE

IP 54




Тип лампы:
GU10 LED 220V 1x7W



Размер врезного отверстия:
Ø65 мм, глубина 80 мм



Цвет: белый корпус,
матовое стекло



IT01-A310 WHITE


IP 54



Тип лампы:
LED Bridgelux 220V 1x6W,
3000K, 660 lm, регулируемый
от 0°-120°
драйвер в комплекте



Цвет: белый



IT01-A310 DARK GREY


IP 54



Тип лампы:
LED Bridgelux 220V 1x6W,
3000K, 660 lm, регулируемый
от 0°-120°
драйвер в комплекте



Цвет: темно-серый



IT01-A310BLACK


IP 54



Тип лампы:
LED Bridgelux 220V 1x6W,
3000K, 660 lm, регулируемый
от 0°-120°
драйвер в комплекте



Цвет: черный




IT01-A807 WHITE IP 54



Тип лампы:
LED Cree 220V 2x3W
3000K, 660 lm, 15°/120°
драйвер в комплекте



Цвет: белый




IT01-A807 BLACK IP 54



Тип лампы:
LED Cree 220V 2x3W
3000K, 660 lm, 15°/120°
драйвер в комплекте



Цвет: черный




IT01-A807 DARK GREY IP 54



Тип лампы:
LED Cree 220V 2x3W
3000K, 660 lm, 15°/120°
драйвер в комплекте



Цвет: темно-серый




IT01-A150/2 BLACK IP 54



Тип лампы:
LED Cree 220V 2x3W
3000K, 660 lm, 10°
драйвер в комплекте



Цвет: черный




IT01-8663L WHITE IP 54



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
драйвер в комплекте



Цвет: белый




IT01-8663L BLACK IP 54



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
драйвер в комплекте



Цвет: черный




IT01-8663S WHITE IP 54




Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
влагозащищенный IP 54
драйвер в комплекте



Цвет: белый




IT01-8663S BLACK IP 54



Тип лампы:
LED Epistar 220V 1x6W
3000K, 660 lm, 360°
драйвер в комплекте



Цвет: черный



203111 WHITE


IP 44



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло



203111 BLACK


IP 44



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: черный корпус,
прозрачное стекло



629111 WHITE


IP 54



Тип лампы:
LED 220V 1x12W
3000K, 432lm
драйвер и светодиодный модуль
в комплекте



Цвет: белый корпус,
матовый рассеиватель



629111 BLACK


IP 54



Тип лампы:
LED 220V 1x12W
3000K, 432lm
драйвер и светодиодный модуль
в комплекте



Цвет: черный корпус,
матовый рассеиватель



OX 42 WHITE


IP 54



Тип лампы:
GX53 220V 1x9W



Цвет: белый корпус,
матовое стекло



OX 42 BLACK


IP 54



Тип лампы:
GX53 220V 1x9W



Цвет: черный корпус,
матовое стекло



GEMINI WHITE


IP 65



Тип лампы:
LED 220V 5x2.1W
3000K, 755 lm
драйвер и светодиодный модуль
в комплекте



Цвет: белый



GEMINI BLACK


IP 65



Тип лампы:
LED 220V 5x2.1W
3000K, 755 lm
драйвер и светодиодный модуль
в комплекте



Цвет: черный





203111 ALU


IP 44



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: корпус алюминий,
прозрачное стекло



BOK 07 COFFEE


IP 54



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: коричневый корпус,
прозрачное стекло



BOK 07 WHITE


IP 54



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло



BOK 08 WHITE


IP 54



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: белый корпус,
прозрачное стекло



BOK 07 BLACK


IP 54



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: черный корпус,
прозрачное стекло



BOK 08 BLACK


IP 54



Тип лампы:
GU10 220V LED 1x7W



Цвет: черный корпус,
прозрачное стекло





FXM GU10/ 7W



Мощность - 7W
Напряжение - 220V
Тип цоколя - GU10

Размер - Ø50, высота 55 мм
Световой поток - 600 lm
Цветовая температура - 3000 K
Цветность света - тёплый белый
Возможность диммирования - НЕТ
Угол рассеивания - 45°
Прозрачная линза, белый керамический корпус

Срок службы - 30 000 часов
Гарантия - 1 год



FXM GU10/ 7W/ DIM



Мощность - 7W
Напряжение - 220V
Тип цоколя - GU10

Размер - Ø50, высота 55 мм
Световой поток - 600 lm
Цветовая температура - 3000 K
Цветность света - тёплый белый
Возможность диммирования - ДА
Угол рассеивания - 45°
Прозрачная линза, белый керамический корпус

Срок службы - 30 000 часов
Гарантия - 1 год



FXM GU5,3/ 7W



Мощность - 7W
Напряжение - 220V
Тип цоколя - GU5,3

Размер - Ø50, высота 55 мм
Световой поток - 600 lm
Цветовая температура - 3000 K
Цветность света - тёплый белый
Возможность диммирования - НЕТ
Угол рассеивания - 45°
Прозрачная линза, белый керамический корпус

Срок службы - 30 000 часов
Гарантия - 1 год



FXC GU10/ 7W



Мощность - 7W
Напряжение - 220V
Тип цоколя - GU10

Размер - Ø50, высота 67 мм
Световой поток - 600 lm
Цветовая температура - 3000 K
Цветность света - тёплый белый
Возможность диммирования - НЕТ
Угол рассеивания - 45°
Без линзы, алюминиевый корпус

Срок службы - 30 000 часов
Гарантия - 1 год

